

Version CLP : N°3 Révision : 09/02/2023

Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)

#### FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## 1. Identification de la substance / du mélange et de la Société/l'Entreprise

1.1. Identificateur du Produit

Nom du Produit ABSORB
Nom Chimique Attapulgite
N° CAS: 12174-11-7

N° CE:

N° D'enregistrement Exempté selon l'annexe V.7 du règlement (CE) 1907/2006

## 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées.

Uniquement pour usage professionnel

Usages non recommandés :

Usages différents de ceux recommandés.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.

Raison Sociale: EYREIN INDUSTRIE.

Adresse : ZAC de la Montane - Allée des Iris.19 800.EYREIN.FRANCE. Téléphone : + 33.(0)5.55.27.65.27. Fax : + 33.(0)5.55.27.66.08.

Courrier Electronique: info-fds@eyrein-industrie.comSite

web: www.eyrein-industrie.com

#### 2. Identification des dangers

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange.

Le produit n'est pas classé comme dangereux au sens du Règlement (CE) No 1272/2008.

# 2.2. Éléments d'étiquetage

#### 2.3. Autres dangers.

La substance n'est pas PBT La substance n'est pas vPvB

La substance ne possède pas de propriété d'altération endocrinien.

Le produit peut avoir des risques supplémentaires suivantes :

Poussière lors de la manipulation et de l'utilisation.

Ce produit ne répond pas aux critères de PBT ou de vPvB mentionnés à l'annexe XIII de REACH.

Ce produit n'est pas inclus dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, pour avoir des propriétés de perturbateur endocrinien et n'est pas identifié comme ayant des effets perturbateurs endocriniens conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

# 3. Composition / Informations sur les composants / la composition des dangers

## 3.1. Substances.

## Mono-constituant

Nom chimique : Attapulgite N. CAS : 12174-11-7 N. d'enregistrement : Exempté

Impuretés ou additifs qui affectent la classification :



Version CLP: N°3 Révision: 09/02/2023

Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)

			(*) Classification Règlement (CE) No 1272/2008	
Identifiants	Nom	Concentration	Classification	Limites de concentration spécifiques et estimation de la toxicité aiguë
CAS No : 14808-60-7 CE No : 238-878-4	[1] quartz (SiO2)	0 – 7 %	-	-

<sup>(\*)</sup> Le texte complet des phrases H est détaillé dans la rubrique 16 de cette fiche de sécurité.

#### 3.2. Mélanges.

Pas Applicable.

#### 4. Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours.

Compte tenu de la composition et de la typologie des substances présentes dans le produit, aucun avertissement particulier ne s'avère nécessaire.

#### En cas d'inhalation

Aucune action spécifique n'est nécessaire. Mettre la victime de l'accident à l'air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration est irrégulière ou s'interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de la respiration artificielle.

#### En cas de contact avec les yeux.

Aucune action spécifique n'est nécessaire. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant c'est facile à faire. Rincer abondamment les yeux à l'eau claire et fraîche, pendant au moins 10 minutes, tout en étirant régulièrement les paupières vers le haut et demander l'aide d'un médecin.

# En cas de contact avec la peau.

Aucune action spécifique n'est nécessaire. Retirer les vêtements souillés.

#### En cas d'ingestion.

Aucune action spécifique n'est nécessaire. Maintenir la victime en position de repos. NE JAMAIS provoquer le vomissement.

# 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.

Aucun effet connu aigus et retardés d'une exposition au produit.

Les symptômes aigus seraient des douleurs oculaires dues à l'entrée de poussière.

# 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.

En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l'assistance d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction.

# Moyens d'extinction appropriés :

Le produit n'est pas combustible. Utilisez un extincteur à eau sèche, à poudre, à mousse ou à CO2 pour éteindre le feu environnant. Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux circonstances locales et à l'environnement environnant.

Moyens d'extinction inappropriés :

Aucune restriction en matière de moyen d'extinction à utiliser

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.

# Risques particuliers.

Non combustible. Pas de décomposition thermique dangereuse

# 5.3. Conseils aux pompiers.

Éviter la génération de poussière. Utiliser un appareil respiratoire.

Le produit sur le sol lorsqu'il est mouillé deviendra glissant et peut présenter un danger ; portez des bottes antidérapantes.

Utiliser des moyens d'extinction adaptés aux circonstances locales et à l'environnement environnant

<sup>[1]</sup> Substance avec une limite d'exposition professionnelle (voir rubrique 8.1).

<sup>[1]</sup> Le produit contient une fraction fine de quartz (CAS : 14808-60-7) inférieure à 1% (w/w)



Version CLP: N°3 Révision: 09/02/2023
Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)

## Équipement de protection anti-incendie.

En fonction de la magnitude ou de l'importance de l'incendie, l'utilisation de combinaisons de protection thermique, d'appareils de respiration individuels, de gants, de lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de bottes peut s'avérer nécessaire.

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence.

Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir rubrique 8.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Assurer une ventilation adéquate.

Gardez les niveaux de poussière au minimum.

Tenir les personnes non protégées à distance.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements – porter un équipement de protection approprié (voir rubrique 8).

Éviter l'inhalation de poussière – s'assurer qu'une ventilation suffisante ou un équipement de protection respiratoire approprié est utilisé, porter un équipement de protection approprié (voir section 8).

Prendre soin du produit mouillé sur le sol, qui présente un risque de glissade.

## 6.1.2. Pour les secouristes

Gardez les niveaux de poussière au minimum.

Assurer une ventilation adéquate.

Tenir les personnes non protégées à distance.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements – porter un équipement de protection approprié (voir rubrique 8).

Éviter l'inhalation de poussière – s'assurer qu'une ventilation suffisante ou un équipement de protection respiratoire approprié est utilisé, porter un équipement de protection approprié (voir section 8).

Prendre soin du produit mouillé sur le sol, qui présente un risque de glissade.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement.

Le produit n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement, éviter dans la mesure du possible de le déverser. Aucune exigence particulière. Si le produit laisse des camions sur les routes, installez des panneaux pour détourner la circulation et éliminez le déversement à l'aide de systèmes d'aspirateur

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.

Retenir et récupérer le produit déversé avec un matériau absorbant inerte (terre, sable, vermiculite, terre de diatomée...) et nettoyer immédiatement la zone avec un décontaminant approprier.

Déposer les déchets dans des récipients fermés et adaptés en vue de leur élimination, conformément aux normes locales et nationales (voir rubrique 13).

Éviter le balayage à sec et utiliser des systèmes à vaporisation d'eau ou à aspiration (équipés d'un filtre à air à particules de haute efficacité) afin d'éviter la production de poussières en suspension dans l'air.

Portez des équipements de protection personnelle conformes à la législation nationale en vigueur.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques.

Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir rubrique 8.

Pour l'ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans la rubrique 13.

## 7. Manipulation et Stockage

# 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

Le produit ne requiert aucune mesure spéciale de manipulation, il est recommandé de suivre les mesures générales : Pour la protection personnelle se reporter à la section 8.

Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d'application du produit. Respecter la législation relative à la Sécurité et à l'Hygiène dans le cadre du travail.

Ne jamais utiliser la pression pour vider les containers, ces derniers n'ayant pas été conçus pour résister à la pression. Conserver le produit dans un récipient de même matériau que le récipient ou container original.

Mesures de protection Evitez la génération de poussières en suspension dans l'air.

Prévoyez des systèmes d'aspiration appropriés aux emplacements où les poussières en suspension dans l'air sont générées. D'autres moyens de contrôle adaptés peuvent inclure une enceinte, une isolation, une suppression par l'eau, un équipement de protection respiratoire. Manipulez les produits emballés avec précaution pour éviter tout éclatement accidentel. Si vous avez besoin de conseils sur les techniques de manipulation en toute sécurité, contactez votre fournisseur ou consultez le Guide de bonnes pratiques auquel il est fait référence à la section 16.

Mesures de prévention des incendies

Le produit n'est pas inflammable. Aucune mesure de protection spéciale contre le feu n'est requise.



Version CLP : N°3 Révision : 09/02/2023

Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)

Conseils d'hygiène générale au travail

Gardez les niveaux de poussière au minimum.

Minimiser la génération de poussière.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains soigneusement après toute manipulation. Enlever les vêtements souillés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration.

Douche et changement de vêtements à la fin de la période de travail.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités.

Le produit ne requiert aucune mesure spéciale de stockage.

Comme normes générales de stockage, éviter les sources de chaleur ou les rayons du soleil, l'électricité et le contact avec les aliments.

Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin.

Conserver les containers entre 5 et 35 °C, dans un endroit sec et bien aéré. Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur l'étiquette. Une fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé et positionné verticalement afin d'éviter toute chute ou renversement.

Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).

Minimisez la génération de poussières en suspension dans l'air et évitez leur dispersion par le vent pendant le chargement et le déchargement. Maintenez les conteneurs fermés et stockez les produits emballés de manière à éviter tout éclatement accidentel.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s).

Minérale brute Additif Technologique pour alimentation des bétailles Absorbant Litière hygiénique pour les animaux Agro Traitement de l'eau

## 8. Contrôles de l'exposition / protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle.

Limite d'exposition pendant le travail pour :

Nom	N. CAS	Pays	Valeur limite	ppm	Mg/m3
		European Union [1]	Huit heures		0.1
quartz (SiO2)	14808-60-7		Court terme		
		France [2]	Huit heures		0.1
			Court terme		

<sup>[1]</sup> According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Le produit ne contient pas de substances avec des Valeurs Limites Biologiques.

Respectez les limites d'exposition réglementaires sur le lieu de travail pour tout type de particules de poussière en suspension (p. ex. poussière globale, poussière respirable, quartz respirable, cristobalite respirable).

Le LEP (limite d'exposition professionnelle) pour la poussière respirable de silice cristalline se fixe à 0,1 mg/ m³ selon la directive (UE) 2017/2398, mesuré comme un TWA (concentration moyenne pondérée dans le temps) de 8 heures. Pour connaître les limites équivalentes dans les autres pays, consultez un hygiéniste du travail compétent ou les autorités de réglementation locales.

## 8.2. Contrôles de l'exposition.

#### Mesures d'ordre technique :

Concentration :	100%	
Utilisation(s)	Ce matériel ne doit être utilisé qu'à des fins industrielles	
Protection respiratoire :		
PPE	Masque auto-filtrant pour particules	
Caractéristique		

<sup>[2]</sup> Selon la liste de Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France adoptés par Institut national de la recherche scientifique.



Version CLP: N°3 Révision: 09/02/2023

Remp	ace ver	sion CL	P n°2	(30/10	/2017)	

	Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)			
	Marquage « CE » Catégorie III. Fabriqué dans un matériel filtrant, il couvre le nez, la bouche et le menton.			
Nomes CEN	EN 149			
Maintenance	Avant l'utilisation, s'assurer qu'il n'y a pas de rupture, de déformation, etc. Comme il s'agit d'un équipement de protection individuel jetable, il faut le changer à chaque utilisation.			
Observations	S'ils ne sont pas ajustés correctement le travailleur n'est pas protégé. Suivre les instructions du fabricant concernant l'utilisation adéquate de l'équipement.			
Type de filtres nécessaires	Type FFP1 ou FFP3 (norme européenne 143) ou comme indiqué par les réglementations nationales.			
Protections des mains :				
PPE	Gants de protection			
Caractéristique	Marquage « CE » Catégorie II.			
Nomes CEN	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420			
Maintenance	Conserver dans un endroit sec, à l'abri d'une quelconque source de chaleur, et des rayons du soleil. Ne pas modifier les gants pour éviter d'altérer leur résistance. Ne pas appliquer de peinture, de dissolvant ou d'adhésif.			
Observations	Les gants doivent être de la bonne taille et s'ajuster à la main sans être trop serrés ni trop lâches. Les gants doivent toujours être portés avec les mains propres et sèches.			
Matériaux : PVC (Polychlorure de vinyle)	Temps de pénétration (min.) : > 480 Epaisseur du matériau (mm) : 0,35			
Protections des yeux :				
PPE	Lunettes de protection contre les impacts de particules			
Caractéristique	Marquage « CE » Catégorie II. Protecteur des yeux contre la poussière et les fumées.			
Nomes CEN	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168			
Maintenance	La visibilité au travers des lunettes doit être optimale, c'est pourquoi il faut les nettoyer tous les jours et les désinfecter régulièrement, conformément aux instructions du fabricant.			
Observations	Indicateurs de détérioration tels que : Lunettes présentant une couleur jaunâtre, des rayures superficielles ou plus profondes, etc.			
Protection de la peau :				
PPE	Chaussures de travail			
Caractéristique	Marquage « CE » Catégorie II.			
Nomes CEN	EN ISO 13287, EN 20347			
Maintenance	Ces articles s'adaptent à la forme du pied du premier utilisateur. C'est pour cette raison, mais aussi pour des questions d'hygiène qu'il faut éviter qu'une autre personne les réutilise.			
Observations	Les chaussures de travail à usage professionnel incorporent des éléments de protection destinés à protéger l'utilisateur contre des blessures qui peuvent provoquer des accidents. Il faut contrôler quelles tâches et quelles activités sont adaptées à ces chaussures.			

# 9. Propriétés physiques et Chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.



Version CLP: N°3 Révision: 09/02/2023 Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)

État physique : Solid - granules

Couleur : Crème-grise

Odeur : Inodore

Seuil olfactif: Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Point de fusion : >1550 °C

Point de congélation : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Inflammabilité: Non flammable

Limites inférieures d'explosion : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit. Limites supérieures d'explosion : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Point d'éclair : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Température d'auto-inflammation : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit. Température de décomposition :

Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

PH:8-9

Viscosité cinématique : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Solubilité : Insoluble Hydro solubilité : Insoluble Liposolubilité : Insoluble

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Pression de vapeur : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Densité absolue : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Densité relative : 2,1

Densité de vapeur relative : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit. Caractéristiques des particules : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

#### 9.2. Autres informations.

Viscosité : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Propriétés explosives : Non explosif

Propriétés comburantes : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

Point de goutte : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit. Scintillation : Non applicable/Non disponible en raison de la nature/des propriétés du produit.

## 10. Stabilité et réactivité

# 10.1. Réactivité.

Inerte, non réactif

## 10.2. Stabilité chimique.

Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7).

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses.

Le produit ne présente possibilité de réactions dangereuses.

# 10.4. Conditions à éviter.

Eviter tout type de manipulation incorrecte Minimiser l'exposition à l'air Glissant lorsqu'il est mouillé

# 10.5. Matières incompatibles

Éviter de stocker avec des matériaux pouvant être affectés par la poussière

## 10.6. Produits de décomposition dangereux.

Aucune décomposition se présente, si c'est utilisé dans les conditions recommandées

## 11. Information toxicologique

## 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Aucune information relative à des tests réalisés sur ce produit n'est actuellement disponible.

## a) Toxicité aiguë ;

Données non concluantes pour la classification.



Version CLP: N°3 Révision: 09/02/2023
Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)

- b) Corrosion cutanée/irritation cutanée; Données non concluantes pour la classification.
- c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire; Données non concluantes pour la classification.
- d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée ; Données non concluantes pour la classification.
- e) Mutagénicité sur les cellules germinales ; Données non concluantes pour la classification.
- f) Cancérogénicité;

L'IARC a classé la poussière d'attapulgite (fibres < 5 µm) comme classe 3 ("Ne peut être classé pour son caractère carcinogène chez les humains"). La dimension d'une particule individuelle d'attapulgite est inférieure à 5 µm.

g) Toxicité pour la reproduction ; Données non concluantes pour la classification.

- $h) \quad \text{Toxicit\'e sp\'ecifique pour certains organes cibles exposition unique }; \\ \text{Donn\'ees non concluantes pour la classification}.$
- i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition répétée ;

Données non concluantes pour la classification. Les données animales et in vitro indiquent une différence entre le quartz cristallin et la teneur en quartz de la bentonite, qui sont extrapolées à la sépiolite et à l'attapulgite. Une évaluation quantitative basée sur des données animales n'est pas possible car aucune étude pertinente sur l'inhalation de doses répétées n'est disponible. Les données humaines se limitent aux rapports de cas suggérant une relation entre une forte exposition à la bentonite (expositions au début du 20e siècle sans mesures de protection de pointe et limites maximales d'exposition à la poussière). Le lien entre l'exposition à la bentonite et la silicose n'est pas considéré comme suffisamment établi. En ce qui concerne la classification et l'étiquetage de la bentonite, les preuves ne sont pas considérées comme suffisantes pour tirer une conclusion sur la classification spécifique de la bentonite avec une toxicité spécifique pour certains organes cibles d'exposition répétée (STOT-RE). Le poumon peut être affecté par une exposition répétée à des doses élevées, ce qui a été suggéré par des rapports de cas humains. Si cet effet se produit uniquement à des concentrations qui surchargent la capacité de clairance pulmonaire et n'est pas pertinent pour l'homme depuis l'établissement de limites générales d'exposition aux poussières.

j) Danger par aspiration.

Données non concluantes pour la classification.

La dimension d'une particule individuelle d'attapulgite est inférieure à 5 µm.

L'IARC a classé la poussière d'attapulgite (fibres < 5 µm) comme classe 3 ("Ne peut être classé pour son caractère carcinogène chez les humains").

## 11.2. Informations sur les autres dangers.

#### Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient pas de composants ayant des propriétés perturbant le système endocrinien avec des effets sur la santé humaine.

# **Autres informations**

Il n'existe pas d'information disponible sur d'autres effets indésirables sur la santé

#### 12. Information écologique

## 12.1. Toxicité.

On ne dispose pas d'information relative à l'écotoxicité.

## 12.2. Persistance et dégradabilité.

Il n'y a pas d'information sur la biodégradabilité

Il n'y a pas d'information sur la dégradabilité.

Aucune information n'est disponible sur la persistance et la dégradabilité du produit. Non pertinent pour les substances inorganiques



Version CLP: N°3 Révision: 09/02/2023

Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)

Non pertinent pour les substances inorganiques

#### 12.4. Mobilité dans le sol.

Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol.

Éviter tout déversement dans les égouts ou les cours d'eau.

Eviter qu'il ne pénètre dans le sol.

Le produit est presque insoluble et présente donc une faible mobilité dans la plupart des sols.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.

Aucune information n'est disponible sur les résultats de l'évaluation PBT et vPvB du produit.

Cette substance ne répond pas aux critères de classification PBT ou vPvB.

#### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien.

Ce produit ne contient pas de components avec des propriétés perturbant le système endocrinien dans l'environnement.

#### 12.7. Autres effets néfastes.

Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour l'environnement.

#### 13. Considérations relatives à l'élimination

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets.

Il est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d'eau. Les résidus et containers vides doivent être manipulés et éliminés en accord avec la législation locale / nationale correspondante en vigueur.

Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets. Classification des déchets selon le catalogue européen des déchets :

# 01 DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX

01 04 déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 09 déchets de sable et d'argile

Procédé de traitement selon la directive 2008/98/CE :

Élimination

D13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D1 à D12

Éliminer de manière à éviter la génération de poussière. Dans la mesure du possible, le recyclage est à préférer à l'élimination.

# 14. Informations relatives au transport

Le matériau n'est pas classé comme dangereux en termes de réglementations de transport et aucune restriction ne s'applique pour le transport terrestre/maritime/aérien. Éviter la propagation de la poussière

Transport non-dangereux. En cas d'accident et de renversement du produit, procéder conformément au point 6.

# 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification.

Transport non-dangereux.

## 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU.

Description:

ADR/RID: Transport non-dangereux. IMDG: Transport non-dangereux. OACI/IATA: Transport non-dangereux.

# 14.3. Classe(s) de danger pour le transport.

Transport non-dangereux.

#### 14.4. Groupe d'emballage.

Transport non-dangereux.

# 14.5. Dangers pour l'environnement.

Transport non-dangereux. Transport par bateau, FEm - Fiches d'urgence (F - Incendie, S - Dispersions): Pas Applicable.

Page 8 sur 10



Version CLP: N°3 Révision: 09/02/2023

Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)

Eviter tout dégagement de poussières lors du transport, en utilisant des réservoirs étanches pour les poudres et des camions couverts pour les galets

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI.

Transport non-dangereux

## 15. Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement. Le produit n'est pas affecté par le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Classification du produit en accord avec l'Annexe I de la Directive 2012/18/UE (SEVESO III) : N/A
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (UE) No 528/2012 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des biocides.
Le produit ne se trouve pas affecté par le processus établi dans le Règlement (UE) No 649/2012, relatif à l'exportation et à l'importation de produits chimiques dangereux.

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) : nwg : Pas dangereux pour l'eau (Auto classé selon le Règlement AwSV)

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique.

Il n'a pas procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit.

## 16. Autres informations

## 16.1. Indication des changements / révision

La FDS a été révisée pour satisfaire au règlement (UE) 2020/878 du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du règlement REACH.

#### 16.2. Autres informations importantes

Les emplois impliquant une exposition à la poussière de silice cristalline alvéolaire générée par un processus de travail ont été inclus dans l'Annexe 1 de la directive européenne (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

En 1997, le CIRC (le Centre international de recherche sur le cancer) a conclu que la silice cristalline inhalée sur le lieu de travail pouvait provoquer un cancer des poumons chez l'homme. Il a toutefois signalé qu'il ne fallait en aucun cas incriminer toutes les circonstances industrielles et tous les types de silice cristalline. (Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques carcinogènes des substances chimiques pour les hommes, Silice, poussières de silicates et fibres organiques, 1997, Vol. 68, CIRC, Lyon, France). En 2009, le CIRC a confirmé, dans ses Monographies série 100, sa classification de la poussière de silice cristalline, sous forme de quartz et de cristobalite (Monographies du CIRC, Volume 100C, 2012).

En juin 2003, le CSLEP (le Comité scientifique européen en matière de limites d'exposition professionnelle) a conclu que le principal effet pour l'homme de l'inhalation de poussières de silice cristalline alvéolaire était la silicose. "Nous disposons de suffisamment d'informations pour conclure que le risque relatif de cancer du poumon augmente chez les personnes souffrant de silicose (et, apparemment, pas chez les employés ne souffrant pas de silicose, et exposés à des poussières de silice dans les carrières et dans l'industrie de la céramique). La prévention de la survenue de la silicose permettra donc également de réduire le risque de cancer..." (CSLEP, SUM Doc 94-final, juin 2003)

Un accord de dialogue social plurisectoriel sur la protection de la santé des travailleurs dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent a été signé le 25 avril 2006. Cet accord autonome soutenu financièrement par la Commission européenne est fondé sur un Guide de bonnes pratiques. Les exigences de cet accord sont entrées en vigueur depuis le 25 octobre 2006. Cet accord a été publié dans le Journal officiel de l'Union européenne (2006/C 279/02). Le texte de l'accord et de ses annexes ainsi que le Guide de bonnes pratiques, sont disponibles sur le site : http://www.nepsi.eu et contiennent des informations et des conseils utiles pour la manipulation des produits qui contiennent de la silice cristalline alvéolaire. Documents de référence disponibles sur demande auprès de EUROSIL, l'Association européenne des producteurs de silice.

Il est recommandé d'utiliser le produit uniquement aux fins prévues

16.3. Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP] :

Dangers physiques Dangers pour la santé D'après les données d'essais Méthode de calcul

Page 9 sur 10



Version CLP: N°3 Révision: 09/02/2023

Remplace version CLP n°2 (30/10/2017)

Dangers pour l'environnement

Méthode de calcul

Il est recommandé d'utiliser le produit uniquement aux fins prévues.

#### 16.4. . Abréviations et acronymes utilisés :

AwSV: Règlement d'Installations pour la manipulation de substances dangereuses pour l'eau.

CEN: Comité européen de normalisation.

PPE: Équipements de protection individuelle.

WGK: Classes de danger lié à l'eau.

Principales références de la littérature et sources de données :

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

http://echa.europa.eu/

Règlement (UE) 2020/878.

Règlement (CE) No 1907/2006.

Règlement (CE) No 1272/2008.

Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant l'Annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances et mélanges chimiques (REACH).

produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les conditions de travail de ses utilisateurs ne nous lesquelles il a été conçu et préparé, il ne peut être utilisé sans connaissance préalable et écrite des instructions relatives à son