

FICHE TECHNIQUE SACS POUBELLE 110L x 25 TRANSPARENT 25µm DATE: 05/07/2016 REFERENCE 651586

DETERMINATIONS	VALEUR	TOLERANCE	METHODE
	NOMINALE		ANALYTIQUE
CARACTERISTIQUES DU SAC			
NOMBRE DE SACS PAR ROULEAU	25		MESURE MANUELLE
NOMBRE DE SACS PAR PCB	200		
DEMI-PERIMETRE (mm)	700		EN 13592
LONGUEUR TOTALE (mm)	1050		EN 13592
EPAISSEUR (micron)	25		EN 13592
POIDS ROULEAU (g)	848,5		
COULEUR	TRANSPARENT		
Type de soudure	Soudure à soufflet		
COMPOSITION DU FILM	LDPE + RECYCLE		
CARACTERISTIQUES DU CARTON DE REGROUPEMENT			
NOMBRE D'UVC PAR CARTON	8		
LONGUEUR (mm)	395		
LARGEUR (mm)	395		
HAUTEUR (mm)	120		
POIDS BRUT (kg)	6,79		
<u>PALETTISATION</u>			
NOMBRE D'UVC PAR PALETTE	672		
NOMBRE DE CARTON PAR PALETTE	84		
NOMBRE DE CARTON PAR COUCHE	6		
NOMBRE DE COUCHE PAR PALETTE	14		
HAUTEUR DE LA PALETTE (mm)	1825		
POIDS PALETTE (kg)	570,2		

FT SP TR 110L BD 25mi 05/07/2016